

**AQUA**   
eerlijk zuiver  
bronwater **XL**

**Kunststof tanks met groot mangat**  
licht, sterk en handig

mangat 55 cm!



**Solide kunststof vaten  
voor allerhande toepassingen**


**uitgebreid leveringsprogramma!**

# AquaXL tanks

Met de kunststof tanks van AquaXL kunt u op elk moment van de dag beschikken over schoon en kristalhelder water. Daarnaast zijn onze kunststof voorraadvaten ook geschikt te maken als breektank en toepasbaar in verschillende slimme opstellingen.



Tanks van AquaXL zijn licht en sterk, eenvoudig plaatsbaar en makkelijk te reinigen. Ze zijn uitgerust met een mangat voor inspectie van de binnenzijde van de tank en voor onderhoud. En als we zeggen mangat, dan bedoelen we ook echt dat er een man doorheen kan.



## Breektanks - veilig idee

Een breektank beschermt het openbaar drinkwaternet tegen mogelijke terugstroom van verontreinigd water. Met een breektank van AquaXL voldoet u aan alle wettelijke normen en levert u ook nog eens bijdrage aan het milieu. Breektanks zijn bovendien ideaal om piekbelasting te overbruggen. Kenmerken van onze breektanks zijn:

- vult zichzelf volautomatisch
- een vlotter detecteert het waterniveau
- met frequentiegestuurde pomp (vorstbeveiliging)
- opent het inregelventiel bij vorst met  $\pm 10\%$  om circulatie in het systeem in stand te houden

## Kenmerken

- geschikt voor levensmiddelen
- niet lichtdoorlatend, voorkomt algengroei
- meerdere aansluitingen, universeel schroefdraad
- bassins zijn eenvoudig te koppelen
- licht en sterk, eenvoudig te plaatsen
- duurzaam, corrosievrij, slag- en stootvast
- mangat voor inspectie binnenzijde en onderhoud
- de voordeligste van Nederland
- desgewenst uitgerust met pompinstallatie of ander inwendig mechaniek
- niet geschikt voor plaatsing in de bodem (ingegraven)

## Specificaties

type	l	cm	cm	kg	
vertikaal	inhoud	diameter	hoogte	gewicht	
BBV1000	1.000	795	2.310	30	
BBV1500	1.500	1.050	2.040	40	
BBV2000	2.000	1.195	2.140	46	
BBV3000	3.000	1.455	2.170	68	
BBV5000	5.000	1.770	2.350	97	
BBV10000	10.000	2.290	2.710	202	
Horizontaal	inhoud	lengte	breedte	hoogte	gewicht
BBH1000	1.000	1.755	920	1.100	35
BBH1500	1.500	1.635	1.170	1.310	44
BBH2000	2.000	1.710	1.315	1.470	59
BBH3000	3.000	1.990	1.495	1.620	91
BBH5000	5.000	2.400	1.720	1.870	146
Rechthoekig	inhoud	lengte	breedte	hoogte	gewicht
BBS2000	2.000	2.005	730	1.885	100
BBS3000	3.000	2.470	870	1.940	150

## Koud- en warmwaterbassins

**Slim, zuinig, innovatief**

Met een koud- en warmwaterbassin-opstelling van AquaXL kunt u een teveel aan energie opslaan om dit op een later tijdstip nuttig aan te wenden.


Zo kunt u de warmte die u terugwint bij het koelen van vers gemolken melk inzetten om het drinkwater voor uw dieren iets warmer te maken (betere opname) of voor het reinigen van de melkstal (warm water maakt beter schoon).

**Hoe werkt het?**


In de voorcoeler wordt net gemolken melk gekoeld met koud bronwater. Het opgewarmde water wordt nu verpompt naar een warmwatertank. Een slim regelventiel, aangestuurd door een volautomatisch stuur- en regelsysteem, wendt voor drinkwater eerst het opgewarmde water aan voor uw dieren en pas als die tank leeg is het koude.

## Warm en koud water gecombineerd in 1 bassin

- 1 platenwisselaar
- 2 afsluiter
- 3 inregelventiel (openen bij vorst)  
optie: automatisch openend bij <math>0^{\circ}\text{C}</math>
- 4 vlotter
- 5 aanvoer bronwater
- 6 retour-/rondpompleiding
- 7 Power Boost: tijdelijk extra hoge waterdruk  
(ook draadloos verkrijgbaar; klokbesturing mogelijk)
- 8 frequentieregelderde pomp
- 9 tappunten: stal en erf, melkput, drinkbakken



## Warm en koud water bassin



- |   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| 1 watertank met automatische niveauregeling           | 4 bronwatertank (aut. niveauregeling) | 8 Power Boost: tijdelijk extra hoge waterdruk (ook draadloos verkrijgbaar; klokbesturing mogelijk) |
| 2 platenwisselaar                                     | 5 aanvoer bron- of leidingwater       | 9 frequentieregelderde pomp  |
| 3 frequentieregelderde pomp met temperatuuraansturing | 6 afsluiter (openen bij vorst)        | 10 tappunten: stal en erf, melkput, etc.   |
| 7 stuur- en regelsysteem: intelligent, volautomatisch |                                       |  |

  
**Power Boost**

AquaXL voorziet uw pomp van een unieke Power Boost-knop. Daarmee realiseert u tijdelijk een extra hoge leidingdruk. Ideaal voor reiniging van de melkput of -stal met lauwwarm water.





## Service en onderhoud: all-in onderhoudsabonnement

AquaXL is het enige bedrijf in Nederland dat u de mogelijkheid geeft om voor een vast bedrag per kuub een all-in onderhoudsabonnement af te sluiten. Met ons all-in onderhoudsabonnement weet u precies waar u aan toe bent.

Daarnaast biedt Aqua XL de mogelijkheid van 12 tot 15 jaar volledige garantie, wanneer de installatie bij ons is aangekocht. Deze garantie is inclusief voorrijkosten, uurloon en materiaalkosten. U wordt dus nooit geconfronteerd met onverwachte kosten. Het rendement op uw bronwatervoorziening blijft hierdoor altijd gewaarborgd.

AquaXL heeft een landelijk netwerk van storingsmonteurs. Onze vakkbekwame monteurs hebben een gedegen opleiding gehad en hebben jarenlang ervaring op het gebied van waterbehandeling. Hierdoor kunnen we alle waterzuiveringsinstallaties die er op de markt zijn in onderhoud nemen.

## Overige AquaXL producten



### Ontijzeringen

Water ontdoen van ijzer en mangaan? We draaien ons hand er niet voor om. Veel modellen leverbaar!



### Bronboringen

Grondboringen voor onze bronnen worden uitgevoerd door de specialist bij uitstek op dit gebied.



### RVS drukvaten

Met onze RVS membraanvaten houdt u druk op de ketel. Lange levensduur door RVS i.c.m. EPDM membraan.



### Frequentieregelaar

Verhoog de inzetbaarheid en levensduur van uw pomp die daardoor ook nog eens een heel stuk zuiniger is.



### Waterontharders

Informeer ook naar onze kleinere waterontharders geschikt voor huishoudelijk gebruik.

**AQUA**  
**XL**

AquaXL bv  
Duistereweg 10  
8431 VT Oosterwolde (FR)

telefoon 085 273 83 53  
fax 085 273 83 50

www.aquaxl.nl - info@aquaxl.nl

AquaXL-dealer: